



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



RIPOSTE A LA PANDEMIE COVID- 19 AU BENIN

Ministère de la Santé, 13 août 2020



SITUATION DE LA PANDÉMIE AU 11.08.2020

Dépistage des cas (11/08/2020:

- Suspects: 5 218
- **Confirmés: 2 014**
- **Population: 12 193 279 habitants**





Figure: Indicateurs clé de suivi de la pandémie




Figure: Suivi de l'issue des cas confirmés

SITUATION DE LA PANDÉMIE AU 11.08.2020






Figure 3 : Localisation des cas confirmés de COVID-19, Bénin, 11 août 2020

Plus de 80% des cas se trouvent dans l'ex-Cordon sanitaire (espace rouge)



COMPOSANTES MAJEURES DE SOUTIEN À LA LUTTE

- **Cadre de coordination renforcée**

- **Comité interministérielle**

- **Comité national de crises et urgences sanitaires**

- Comité intersectoriel de supervision, Comité des Experts, Staff médical, Commissions CNCUS, Cadre de concertation des PTF



- **Engagement financier du gouvernement**

- **Activation fonds catastrophe**

- Anticipation dans les commandes

- Approvisionnement local: masque, chloroquine, gel, visi

- **Subvention et large distribution masque, chloroquine,**

- Construction /aménagement CTE, laboratoire, site tri-dépistage



COMPOSANTES MAJEURES DE SOUTIEN À LA LUTTE

• Communication et engagement communautaire

- Call center : n° **136** fonctionnel ++

- **49 agents pour animer**

- **Près 30 000 appel traités en temps réel en si**

- **Brigade communautaire: structure opérationnelle de sensibilisation, conseil et répression: 5300 villages**

- **Approche intégrée avec paquets de base**

- Utilisation intensive des TIC: **bilan journalier avec départements**, formation en ligne, partage de documents

RENFORCEMENT DES MESURES DE SURVEILLANCE SANITAIRE ET DE PROTECTION

- **Contrôle renforcé au Poste Surveillance sanitaire recherche des cas/contacts:**

- Thermo-détection: caméra thermique
- Dispositifs désinfection: 2 postes de TD3




- **Mesures protection individuelle**

- Auto-isolement, puis quarantaine systématique
- Dépistage des voyageurs en fin de **quarantaine**
- Installation de poste de dépistage à l'aéroport
 - **Dépistage systématique voyageurs à l'arrivée**
 - Dépistage voyageurs au départ



RENFORCEMENT DES MESURES DE SURVEILLANCE SANITAIRE ET DE PROTECTION



Mesures de protection collective

- Cordon sanitaire
- **Port de masque obligatoire**
- Interdiction des rassemblement > 10 puis 50 personnes

Laboratoire et dépistage

- **13 laboratoires fonctionnels**
- 01 laboratoire de référence
- 89 centres de tri et dépistage
- Kit de test unitaire pour les besoins d'urgence

DIRECTIVES CLAIRES DE PRISE EN CHARGE DES CAS ET DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

- **Prise en charge dans structures spécialisées**

- **Orientation et prise en charge au CTE**

- Adoption protocole de chloroquine:

- *Traitement et Chimio prophylaxie*

- Mise en place protocole des cas graves



CTE de Parakou

- **Elargissement de prise en charge**

- **Prise en charge des cas en communauté**

- **Accès amélioré à la Chloroquine (chimio-prévention)**

- **Protocole de groupe cible**



DIRECTIVES CLAIRES DE PRISE EN CHARGE DES CAS ET DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

- **Personnel spécialisé mis en place**

- Formation et Simulation régulière
- Equipe multidisciplinaire
- Implication des psychologues



- **Prévention et contrôle des infections**

- Mise en place surveillance hospitalière:
 - isolement-dépistage- orientation
 - **Implication secteur privée**
- Adoption de protocole de désinfection systématique des espaces
- Enterrement digne et sécurisé



ACQUIS & LECONS APPRIS

Synergie d'action
(intersectorielle) +
leadership éclairé, alors
un défi devient une
opportunité [cas du
Dépistage]

Expériences acquises dans
gestion d'autres
épidémies sont
essentiels pour la
riposte COVID-19

Choix anticipatifs
(surveillance, PEC,
approvisionnement) ont
permis meilleur contrôle
de la situation

Bonne coordination
intersectorielle assure
limitation des risques
face à l'impératif de
mobilité

CONCLUSION: GAPS ET DEFIS

Comment assurer.....?

- **Respect des mesures barrière et dépistage** autour des cas dans un contexte levée des restrictions
- **Gestion cas et contacts:** identification/suivi dans contexte forte augmentation de la transmission locale
- **Limitation des cas importés** dans contexte de reprises des activités économiques, de libre circulation
- **PEC des cas:** gestion des cas graves
- **Remobilisation des équipes** face à une crise qui perdure
- **Affermissement de la résilience** du secteur face crises récurrentes

MERCI