



La salud
es de todos


Minsalud

COVID-19 - COLOMBIA

Respuesta sanitaria

Ministerio de Salud y Protección Social
Junio de 2020

Covid-19 en Colombia



Casos confirmados

54.931

Pacientes en UCI

566

Población >60 o con algún dx de riesgo

26.89%

Recuperados

20.366

Fallecidos


1.801

Tasa de letalidad


3.28%

Covid-19 en Colombia


Casos según fecha de inicio de síntomas




Muertes COVID-19



Pruebas PCR



Hospitalización



Evolución estratégica COVID-19 Colombia

Objetivos esenciales:

- Contención global del contagio
- Construcción de capacidades en el sistema de salud

Estrategia primaria: Aislamiento preventivo de los individuos para aislarlos del contagio

1. Estrategia de aislamiento preventivo obligatorio



2. Aislamiento Flexible con desescalonamiento gradual

Objetivos esenciales:

- Reducción del impacto en salud (mortalidad)
- Mitigación de efectos sociales y económicos

Estrategia primaria: Distanciamiento físico direccionado. Separación protocolizada de los individuos para reducir la velocidad del contagio.

Componentes

Aislamiento preventivo obligatorio



Regulación a nivel nacional con cumplimiento territorial



Ejercicio integral de autoridad sanitaria con regulación intersectorial



Coordinación centralizada con generación de capacidades en Entes Territoriales



Cuarentena obligatoria de la población general



Aislamiento obligatorio de poblaciones en riesgo (> 70 años y población con comorbilidades)



Aislamiento de poblaciones vector de contagio: Preescolares, escolares y estudiantes universitarios



Comunicación de riesgo orientada a la prevención del contagio y mantenimiento del distanciamiento



Cierre de la economía con **mantenimiento de sectores esenciales**




Vigilancia epidemiológica con trazabilidad sistemática de contactos y aislamiento



Construcción de **consensos clínicos**

Construcción de capacidades en el Sistema de Salud

Aislamiento preventivo obligatorio



Componentes

Aislamiento flexible con desescalonamiento gradual



Regulación general con **discrecionalidad territorial en gradualidad**



Coordinación en **acciones locales intersectoriales**



Instancias nacionales y descentralizadas de asistencia técnica y toma de decisión (Comité estratégico, comité asesor, enlaces territoriales y PMU territoriales)



Desescalamiento gradual con distanciamiento físico



Protocolización de las actividades sociales y económicas



Control territorial de brotes con aislamientos focales obligatorios



Ayudas sociales y alimentarias focalizadas y concurrentes al aislamiento



Vigilancia epidemiológica con trazabilidad sistemática, seguimiento electrónico de contactos y aislamiento ampliado **PRASS**



Modelo de operación integrado (Secretarías de salud, EPS e IPS)



Modelo de atención Integral (basado en evidencia)

Aislamiento flexible

con desescalonamiento gradual

Restricciones permanentes

- El cierre de **fronteras** terrestres, marítimas y aéreas.
- El cierre de **establecimientos educativos**.
- El cierre de **centros día y centros vida**.
- El cierre de **lugares de entretenimiento**.
- La restricción de **eventos o reuniones**.
- La restricción de **vuelos nacionales e internacionales**.
- Restaurantes solo pueden **operar a domicilio**

Medidas a reforzar

- Distanciamiento físico de **2 mt**
- Adherencia a las **recomendaciones de limpieza**
- **Comunicación del riesgo**
- La promoción de la **actividad física** como medida para combatir el sedentarismo y su importancia para la salud mental.
- El **trabajo en casa y el teletrabajo**

Medidas adicionales

- Uso de **tapabocas obligatorio** al salir de casa
- **Aislamiento del hogar** ante caso COVID-19 positivo
- **Aislamiento** de toda persona con **síntomas respiratorios**

Grupos poblacionales en aislamiento obligatorio permanente

- **Prescolares** - Menores de 5 años
- **Escolares** – 5 a 17 años
- **Estudiantes universitarios**
- **18 a 69 años con alto riesgo** (hipertensión, problemas respiratorios, diabetes)
- **Adulto mayor** de 70 años

Criterios de gradualidad

1. Comportamiento de la epidemia (R_t)
2. Morbilidad
3. Fatalidad
4. Mortalidad general
5. Días de duplicación
6. Positividad
7. Hospitalización en UCI
8. Movilidad
9. Transacciones físicas

Se conforma comité asesor de carácter técnico e independiente para orientar las decisiones de política

Aislamiento flexible con desescalonamiento gradual


Flexibilidades

- De acuerdo al **comportamiento territorial**
- En los **municipios sin afectación de COVID-19** se permite toda la apertura económica a excepción de billares, casinos, discotecas, iglesias, parques, gimnasios y eventos deportivos
- **Alcaldes y gobernadores líderes de la gradualidad**
- **Transporte público masivo** solo puede operar a una **capacidad máxima del 35%**
- **Actividades al aire libre** para todos los grupos poblacionales tres veces a la semana, media hora al día.
- **Reactivación gradual de sectores** sujeta a la aprobación e implementación de **protocolos de bioseguridad**.

Aislamiento flexible con desescalonamiento gradual

Medidas adicionales por territorio

- Pico y cedula
- Pico y genero
- Alternancia de locales que prestaran el servicio (Ej. Corabastos)
- Reconocimiento facial, para evitar la recurrencia de personas en la calle que no cuentan con permiso
- Implementación de tecnologías por territorios
- Mapas de calor
- Extremos: Toque de queda





La salud
es de todos

Minsalud

Gracias