

Вал, в архитектуре

**Большая советская
энциклопедия (1-е издание)**



Экспортировано из Викитеки 19 сентября 2024 г.

ВАЛ, криволинейный архитектурный облом (см.), имеющий в разрезе форму полуокружности. Вал входит составной частью ц., ,1 в различные более сложные архијјUj[J (ј тектурные композиции античного сг^3 и нового европ. зодчества и играет J і особенно заметную роль в базах г ј колонн, где. полуциркульный прој филь имеет большая круглая подушка, как бы придавленная колонной (см. рис.). Для В. характерна роль связующего звена между прямолинейными обломами. Валик — форма, аналогичная предшествующей, только более мелкая. Часто стволы колонн опоясаны одним или несколькими тонкими кольцами, имеющими профиль валика.

Об этом электронном издании

Эта книга из [Викитеки](#)^[1] — цифровой библиотеки, созданной добровольцами и включающей издания всех типов: прозы, стихов, журналов, писем...

Книги библиотеки доступны бесплатно. В библиотеку включаются издания, находящиеся в народном достоянии, а также опубликованные со свободной лицензией. Вы вправе использовать эту электронную книгу в любых целях (включая коммерческую) при условии соблюдения лицензии [CC BY-SA 4.0](#)^[2] или [GNU FDL](#)^[3] на ваш выбор.

Викитека приветствует новых участников. При создании этой книги мы могли сделать ошибки. Вы можете сообщить о них на [этой странице](#)^[4].

Следующие участники внесли вклад в редакцию этой книги:

1. [↑]<http://wikisource.org>

2. [↑ http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0](http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)
3. [↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html](http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
4. [↑ https://ru.wikisource.org/wiki/Викитека:Форум](https://ru.wikisource.org/wiki/Викитека:Форум)